

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ねむけ・だるさに 眠気防止薬 カフェクール200

第3類
医薬品

仕事しすぎ・勉強しすぎ・遊びすぎ……寝不足の原因はさまざま。居眠りできないときに、カフェクール200は1包中にコーヒー約3杯分のカフェインと、神経機能を調節するビタミンB₆・B₁₂が作用して眠気を防止してくれるコーヒー味の眠気防止剤です。必要なときに水なしでもサツとのめるビターテイストな顆粒剤です。

特長

- のみやすいコーヒー味
- 水なしでものめる顆粒剤
- 無水カフェイン+神経機能を調節するビタミンB₆・B₁₂配合
- 1日1回、いつでもどこでも服用できます



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1) 次の症状のある人。
胃酸過多
 - (2) 次の診断を受けた人。
心臓病、胃潰瘍
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の眠気防止薬

3. コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください
4. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
 - (5) 次の診断を受けた人。
フェニルケトン尿症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸

成分 1包(1.7g)中

成分	分量
無水カフェイン	200mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	10 μ g

添加物としてキシリトール、部分アルファー化デンプン、シクロデキストリン、無水ケイ酸、D-マンニトール、カラメル、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、サッカリンNa、ステアリン酸Mg、香料、青色1号、赤色102号、黄色4号(タートラジン)、黄色5号を含有する。

効 能
眠気・倦怠感の除去

用法・用量
次の用量を服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	1回
15才未満の小児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉
1日2回以上の服用は避けてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

アラクスお客様相談室 ☎ 0120-225-081

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26

受付：9:00～16:30(土・日・祝日を除く)

製品情報をホームページでご覧ください。 www.cafecool.jp

ARAX 株式会社 アラクス

〒460-0002
名古屋市中区丸の内三丁目2-26



Cafe Cool 200

のみやすい
コーヒー味

